



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา  
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางคาได้บันทึกข้อมูลรายละเอียดเป้าหมายของโครงการผลิตและตกหล่น โดยการแก้ไขรายละเอียดได้ทำให้สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคา จึงอนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางวรรณลักษณ์ รัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

แบบ ผ.02

หน้า 11

**แผนงานเดิม**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมรองรับ AEC และตลาดโลก

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่                | โครงการ  | วัตถุประสงค์                               | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)   | งบประมาณและที่มา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                            | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--------------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
|                    |  |  |  | 2561<br>(บาท)    | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |   |  |                          |
| 4<br>(เปลี่ยนแปลง) | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา                | เพื่อให้เส้นทางจราจรมีมาตรฐานยิ่งขึ้น      | จากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสะพานทองโหลง ถึงบริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ้อยอำเภอรราชสาส์น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. บางคากำหนด)                          | -                | -             | 550,000       | -             | -             | ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 250 เมตร          | ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง | กองช่าง                  |
| 5<br>(เปลี่ยนแปลง) | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลบางคา | เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น | จากบริเวณถนนลาดยางสายเข้าวัดจรเข้ตาย ถึง บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าวัดปกปาก โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 4,840 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. บางคากำหนด) | -                | -             | 1,518,000     | -             | -             | ได้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 1,215 เมตร | ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง | กองช่าง                  |

## แผนงานเดิม

| ที่                | โครงการ  | วัตถุประสงค์                                | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)   | งบประมาณและที่มา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                            | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--------------------|--|---|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
|                    |  |   |  | 2561<br>(บาท)    | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |   |  |                          |
| 8<br>(เปลี่ยนแปลง) | โครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิด น้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลบางคา         | เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้ | ก่อสร้างประตู เปิด - ปิด น้ำ บริเวณบ้านนางสาวตารนี เขียวสุทธิ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร จำนวน 3 บาน พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 4 ท่อน (ตามแบบ อบต. บางคากำหนด) | -                | -             | -             | 187,000       | -             | ได้ประตูระบายน้ำจำนวน 3 บาน                   | สามารถกักเก็บและระบายน้ำไว้ใช้ในการเกษตร             | กองช่าง                  |
| 9<br>(เพิ่มเติม)   | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลบางคา | เพื่อให้เส้นทางจราจรมีมาตรฐานยิ่งขึ้น       | จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถึงบริเวณที่นายนายสมัย วิรุณราช ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 4,760 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บางคากำหนด)                                     | -                | -             | -             | 2,807,000     | -             | ได้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 1,190 เมตร | ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง | กองช่าง                  |
| รวม                | 9 โครงการ  | -   | -  | -                | -             | 3,667,000     | 5,564,000     | 1,643,000     | -   | -  | -                        |

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

แบบ ผ.02

หน้า 11

แผนงานที่แก้ไข

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมรองรับ AEC และตลาดโลก

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่                | โครงการ  | วัตถุประสงค์                               | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)   | งบประมาณและที่มา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                            | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--------------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
|                    |  |  |  | 2561<br>(บาท)    | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |   |  |                          |
| 4<br>(เปลี่ยนแปลง) | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา                | เพื่อให้เส้นทางจราจรมีมาตรฐานยิ่งขึ้น      | จากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสระหนองโหลง ถึงบริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมอำเภอราชสาส์น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร <b>หนา 0.15 เมตร</b> หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. บางคากำหนด)                                   | -                | -             | 550,000       | -             | -             | ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 250 เมตร          | ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง | กองช่าง                  |
| 5<br>(เปลี่ยนแปลง) | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลบางคา | เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น | จากบริเวณถนนลาดยางสายเข้าวัดจรเข้ตาย ถึง บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าวัดปึกปาก โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า <b>4,860 ตารางเมตร</b> (ตามแบบ อบต. บางคากำหนด) | -                | -             | 1,518,000     | -             | -             | ได้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 1,215 เมตร | ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง | กองช่าง                  |

## แผนงานที่แก้ไข

| ที่                | โครงการ  | วัตถุประสงค์                                | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณและที่มา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                            | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--------------------|--|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|--------------------------|
|                    |  |   |   | 2561<br>(บาท)    | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |   |   |                          |
| 8<br>(เปลี่ยนแปลง) | โครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิด น้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลบางคา         | เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้ | ก่อสร้างประตู เปิด - ปิด น้ำ บริเวณบ้านนางสาวดารณี เขียวสุทธิ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร จำนวน 3 บาน พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 4 ท่อน (ตามแบบ อบต. บางคากำหนด) | -                | -             | -             | 187,000       | -             | ได้ประตูระบายน้ำ จำนวน 3 บาน                  | สามารถกักเก็บและระบายน้ำไว้ใช้ในการเกษตร              | กองช่าง                  |
| 9<br>(เพิ่มเติม)   | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลบางคา | เพื่อให้เส้นทางจราจรมีมาตรฐานยิ่งขึ้น       | จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถึงบริเวณที่ขนานายสมัย วิรุณราช ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 4,760 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บางคากำหนด)  | -                | -             | -             | 2,807,000     | -             | ได้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 1,190 เมตร | ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยใน การเดินทาง | กองช่าง                  |
| รวม                | 9 โครงการ  | -   | -   | -                | -             | 3,667,000     | 5,564,000     | 1,643,000     | -   | -   | -                        |