


ภาพถ่ายสำรวจน้ำเน่าเสีย
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำรวจวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗
คลองสมอ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางคา



คลองตะเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางคา



ข้อมูลแหล่งน้ำในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา อำเภอรราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำรวจวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ชื่ออ่างฯ/ แหล่งน้ำ	พิกัด (E,N)	อำเภอ	ตำบล	หมู่ บ้าน	ปริมาตรเก็บ กัก (ลบ.ม.)	ปริมาตรน้ำ ณ วันที่สำรวจ (ลบ.ม.)	สภาพ แหล่งน้ำ
๑	คลองตะเคียน	๑๓° ๔๖' ๔๔.๒๖" น. ๑๐๑° ๑๕' ๑๔.๙๙" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน ไผ่กลิ้ง	๓๖,๐๐๐ (๑๐x๑,๘๐๐x๒)	๒๘,๖๐๐	ปกติ
๒	คลองตาลอย	๑๓° ๔๗' ๓๓.๗๑" น. ๑๐๑° ๑๕' ๔๖.๗๙" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน ไผ่กลิ้ง	๕๐,๔๐๐ (๑๒x๒,๑๐๐x๒)	๓๒,๘๘๐	ปกติ
๓	คลองสมอ	๑๓° ๔๖' ๑๗.๗๗" น. ๑๐๑° ๑๕' ๕๐.๔๐" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน ไผ่กลิ้ง	๓๓,๖๐๐ (๑๒x๑,๕๐๐x๒)	๒๕,๔๘๐	ปกติ
๔	คลอง ทางหลวง	๑๓° ๔๗' ๑๒.๙๗" น. ๑๐๑° ๑๕' ๑๐.๕๑" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน ไผ่กลิ้ง	๕๐,๔๐๐ (๑๒x๒,๑๐๐x๒)	๔๐,๑๑๐	ปกติ
๕	คลองจรเข้ตาย	๑๓° ๔๖' ๒๗.๘๖" น. ๑๐๑° ๑๗' ๐๙.๓๒" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน จรเข้ตาย	๙๖,๐๐๐ (๒๐x๑,๖๐๐x๓)	๖๐,๕๐๐	ปกติ
๖	คลองไผ่กลิ้ง	๑๓° ๔๗' ๐๙.๙๘" น. ๑๐๑° ๑๖' ๐๔.๕๘" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน ราชสาส์น	๑๗๑,๐๐๐ (๑๕x๓,๘๐๐x๓)	๑๓๓,๔๐๐	ปกติ
๗	คลองหนอง ตาปื้น	๑๓° ๔๘' ๑๔.๑๑" น. ๑๐๑° ๑๗' ๒๐.๒๓" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน ดอนทอง	๑๖,๘๐๐ (๗x๑,๒๐๐x๒)	๑๒,๐๕๐	ปกติ
๘	คลองหนอง น้ำเปรี้ยว	๑๓° ๔๖' ๐๒.๒๖" น. ๑๐๑° ๑๘' ๐๖.๕๙" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน เตาอิฐ	๕๘,๕๐๐ (๑๕x๑,๓๐๐x๓)	๓๗,๒๐๐	ปกติ
๙	คลอง หนองฉลว	๑๓° ๔๖' ๕๑.๓๔" น. ๑๐๑° ๑๘' ๑๕.๔๘" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน เตาอิฐ	๖๓,๐๐๐ (๑๕x๑,๕๐๐x๓)	๔๐,๘๐๐	ปกติ
๑๐	คลองหนอง หัวช้าง	๑๓° ๔๗' ๐๕.๐๒" น. ๑๐๑° ๑๘' ๐๓.๕๑" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน เตาอิฐ	๒๔,๐๐๐ (๑๐x๑,๒๐๐x๒)	๑๗,๒๐๐	ปกติ
๑๑	คลองดอนทอง	๑๓° ๔๗' ๕๕.๘๕" น. ๑๐๑° ๑๗' ๒๘.๒๙" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน ดอนทอง	๗๒,๐๐๐ (๑๖x๑,๕๐๐x๓)	๕๑,๓๐๐	ปกติ
๑๒	คลองขวิดโสน	๑๓° ๔๗' ๕๐.๘๕" น. ๑๐๑° ๑๖' ๐๘.๘๒" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน ดอนทอง	๑๙๔,๔๐๐ (๑๘x๓,๖๐๐x๓)	๑๑๙,๓๕๐	ปกติ
๑๓	คลองท่าลาด	๑๓° ๔๖' ๐๗.๐๐" น. ๑๐๑° ๑๖' ๒๐.๙๐" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้านเตาอิฐ/ บางคา/ จรเข้ตาย/ ราชสาส์น/ ไผ่กลิ้ง	๑๘๐,๐๐๐ (๔๐x๑,๕๐๐x๓)	๑๓๕,๐๐๐	ปกติ

ที่	ชื่ออ่างฯ/ แหล่งน้ำ	พิกัด (E,N)	อำเภอ	ตำบล	หมู่ บ้าน	ปริมาตร เก็บกัก (ลบ.ม.)	ปริมาตรน้ำ ณ วันที่สำรวจ (ลบ.ม.)	สภาพ แหล่งน้ำ
๑๔	คลองาย อำเภอกีฬา	๑๓° ๔๖' ๓๖.๘๔" น. ๑๐๑° ๑๘' ๐๕.๖๐" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน เตาอิฐ	๑๐๘,๐๐๐ (๓๐x๑,๒๐๐x๓)	๖๒,๗๐๐	ปกติ
๑๕	สระปกปาก	๑๓° ๔๕' ๔๓.๖๘" น. ๑๐๑° ๑๖' ๒๖.๙๐" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน บางคา	๕๖,๔๐๐ (๔๘x๔๗๐x๒.๕)	๑๑,๐๐๐	ปกติ
๑๖	หนองผักชี	๑๓° ๔๗' ๓๓.๖๒" น. ๑๐๑° ๑๖' ๐๑.๑๕" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน ไผ่กลิ้ง	๗,๖๐๐ (๖๔x๘๐x๑.๕)	๓,๕๐๐	ปกติ
๑๗	หนองยาว	๑๓° ๔๗' ๑๗.๙๖" น. ๑๐๑° ๑๖' ๑๑.๗๐" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน ไผ่กลิ้ง	๙,๘๐๐ (๗๐x๑๔๐x๑.๐)	๖,๙๐๐	ปกติ
๑๘	หนองคันลป	๑๓° ๔๗' ๓๕.๙๒" น. ๑๐๑° ๑๔' ๕๖.๑๑" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน ไผ่กลิ้ง	๗๒,๐๐๐ (๘๐x๓๐๐x๓.๐)	๕๐,๑๕๐	ปกติ
๑๙	หนองสนาม	๑๓° ๔๗' ๑๔.๑๐" น. ๑๐๑° ๑๖' ๒๖.๓๓" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน ไผ่กลิ้ง	๗๖,๘๐๐ (๑๒๐x๑๖๐x๔)	๖,๔๐๐	ปกติ
๒๐	หนองแหวน หาย	๑๓° ๔๗' ๓๕.๕๒" น. ๑๐๑° ๑๖' ๕๗.๔๘" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน ราชสาส์น	๑๒,๐๐๐ (๑๐๐x๑๒๐x๑)	๗,๘๐๐	ปกติ
๒๑	หนองโพลง	๑๓° ๔๖' ๕๕.๒๘" น. ๑๐๑° ๑๗' ๒๓.๙๖" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน ราชสาส์น	๗๐,๔๐๐ (๘๐x๒๒๐x๔.๕)	๔๗,๐๐๐	ปกติ
๒๒	หนองอำเภอ	๑๓° ๔๗' ๔๑.๔๐" น. ๑๐๑° ๑๗' ๓๔.๖๕" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน ราชสาส์น	๑๐,๐๐๐ (๑๐๐x๑๐๐x๑.๕)	๖,๕๐๐	ปกติ
๒๓	หนอง สองตอน	๑๓° ๔๗' ๑๔.๗๐" น. ๑๐๑° ๑๗' ๐๘.๘๐" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน ราชสาส์น	๓๗,๕๐๐ (๕๐x๒๕๐x๓.๐)	๑๐,๐๐๐	ปกติ
๒๔	หนองตาสุข	๑๓° ๔๕' ๕๗.๓๒" น. ๑๐๑° ๑๗' ๔๗.๘๑" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน เตาอิฐ	๑๓,๔๔๐ (๕๖x๘๐x๒.๐)	๑๐,๐๕๐	ปกติ
๒๕	หนอง น้ำเปรี้ยว	๑๓° ๔๖' ๐๑.๔๒" น. ๑๐๑° ๑๘' ๑๗.๔๐" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน เตาอิฐ	๗๒,๐๐๐ (๑๕๐x๑๖๐x๓.๐)	๔๙,๘๐๐	ปกติ
๒๖	หนองเฉลว	๑๓° ๔๖' ๕๓.๙๔" น. ๑๐๑° ๑๘' ๒๗.๓๕" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน เตาอิฐ	๓๑,๒๐๐ (๑๓๐x๒๔๐x๑.๐)	๒๕,๗๐๐	ปกติ
๒๗	หนอง หัวช้าง	๑๓° ๔๖' ๕๘.๘๒" น. ๑๐๑° ๑๘' ๐๐.๙๒" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน เตาอิฐ	๔,๗๖๐ (๖๘x๗๐x๑.๐)	๓,๖๘๐	ปกติ
๒๘	หนองกอไผ่	๑๓° ๔๗' ๓๓.๐๑" น. ๑๐๑° ๑๖' ๒๙.๒๕" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน ดอนทอง	๑๑,๔๔๐ (๕๒x๒๒๐x๑.๐)	๓,๕๐๐	ปกติ
๒๙	หนอง สาวช่อ	๑๓° ๔๕' ๕๒.๒๓" น. ๑๐๑° ๑๘' ๓๒.๖๔" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน เตาอิฐ	๓๕,๖๐๐ (๙๕x๑๒๕x๓.๐)	๑๕,๐๐๐	ปกติ
๓๐	บึงตาคินทร์	๑๓° ๔๕' ๑๓.๔๕" น. ๑๐๑° ๑๗' ๒๖.๖๗" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้าน บางคา	๗๒,๐๐๐ (๕๐x๓๖๐x๔.๐)	๓๐,๐๐๐	ปกติ
๓๑	หนอง สาธารณ ประโยชน์	๑๓° ๔๘' ๒๓.๖๕" น. ๑๐๑° ๑๖' ๔๕.๗๙" ตอ.	ราชสาส์น	บางคา	บ้านดอน ทอง	๘,๔๐๐ (๖๐x๗๐x๒.๐)	๔,๕๐๐	ปกติ